PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI LA BUTAN GAS ROMANIA SRL

SUCURSALA LUGOJ

- 2026 -

DIRECTOR TEHNIC
Doicu Bogdan

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

Cuprins

1. GENERALITATI pag.3

2. DATE DESPRE GENERATORUL DE DESEURI..... pag.6

2.1 DATE GENERALE pag.6

2.2 DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA pag.7

3. MĂSURI GENERALE PENTRU REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE..... ..pag.7

3.1. ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL AMPLASAMENTULUI pag.7

3.2. COLECTARE SELECTIVA…….pag.8

3.3. ÎNCURAJAREA REUTILIZĂRII, RECICLĂRII ŞI RECUPERĂRII……..pag.8

4. PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE…….....pag.9

4.1 DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE.....pag.9

4.1.1 DESEURI NEPERICULOASE.....pag.9

4.12 DESEURI PERICULOASE.....pag.10

5. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR…….pag.11

5.1 INDICATORI SPECIFICI PENTRU APRECIEREA EFICIENŢEI GESTIONARII DEŞEURILOR.....pag.11

5.2 MASURI PENTRU REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI SI GESTIONAREA ACESTORA ……..pag.12

1. GENERALITATI

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat in conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgenta nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor pentru societatea Butan Gas Romani SRL, având la baza auditul deșeurilor generate la punctul de lucru : Statie de imbuteliere si depozitare GPL situat in Loc. Lugoj, Str. Buziasului nr.33, jud Timis.

In urma rezultatelor auditului de deșeuri, societatea a dezvoltat si implementat un program de reducere a cantităților de deșeuri generate, prin asigurarea in principal a colectării selective a deșeurilor reciclabile, predarea periodica a deșeurilor valorificabile catre societățile autorizate, fiind astfel redusa in special cantitatea de deșeuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deșeuri.

Gestionarea deșeurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deșeurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deșeurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

In sensul Ordonanței de Urgenta privind regimul deșeurilor, semnificația unor termeni este prezentata mai jos:

- audit de deşeuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor;
- colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare;
- colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

➢ colector - orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare.

➢ deşeuri - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce;

➢ reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

➢ reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

➢ trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;

➢ uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrefiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii.

Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Deseurile se impart in doua categorii mari: **nepericuloase si periculoase** si sunt definite pe categori in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 13 05 02*).

Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati. Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare.

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste".

Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare/eliminare. Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator.

Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este transmisa anual agentiei de mediu.

Abandonarea, eliminarea in afara spatiilor autorizate sau incendierea deșeurilor de orice fel este interzisa si se sancționează cu amenda de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, conform Ordonanței de Urgenta nr.92/2021,art.62,alin.1,lt.b.

Legislația națională privind deșeurile:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Ordinul 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- Ordinul 794/212 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. DATE DESPRE GENERATORUL DE DESEURI

2.1. Date generale

Denumirea operatorului: BUTAN GAS ROMANIA SRL
Sediu social: Bucuresti, Intrarea Murmurului nr.2-4, parter, Sector 1
CUI/Reg. Comertului : RO 8297854 / J40/2603/1996
Punct de lucru: „STATIE DE IMBUTELIERE ARAGAZ CU DEPOZIT de 510 mc”
Adresa: Str. Buziasului nr.33, Loc. Lugoj, jud. Timis
Activitate principala desfasurata (CAEN) : **Productia gazelor, CAEN - 3521**
Activitati secundare:

Cod CAEN – 4671 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate

Cod CAEN – 4941 – transporturi rutiere de marfuri

Cod CAEN - 5210 - depozitari

Activitatile evaluate: s-au evaluat toate tipurile de activitati genratoare de deseuri
Persoana de contact: Dumitru Ovidiu, 0722468785

2.2 Date privind activitatea desfășurata:

Principalele activitati desfasurate in statia de imbuteliere GPL sunt:

a) Incarcarea/descarcarea GPL in/din cisternele auto;
b) Livrarea GPL en gros in cisterne auto la consumatori casnici sau industriali ;
c) Imbutelierea de propan in butelii de 33,5 kg, pentru clienti;
d) Depozitarea ambalajelor (butelii pline cu GPL si goale) in spatii special amenajate;
e) Depozitarea rezervoarelor de mica capacitate pentru GPL si instalatiilor monobloc tip SKID pentru autogaz;
f) Asigurarea micilor reparatii de intretinere, verificari aparatura si sisteme pentru echipamentele din statie si de la clienti ;
g) Activitati de aprovizionare cu marfuri, materiale ;
h) Desfacere catre clienti de GPL in ambalaje si in vrac
i) Pregatire butelii neconforme pentru casare prin turtire la presa hidraulica de butelii ;
j) Transport rutier de marfuri ;
k) Activitati de birouri

3. MĂSURI GENERALE PENTRU REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

3.1. Activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului:

Principalele activitati desfasurate in statia de imbuteliere GPL sunt:

- Descarcarea / incarcarea GPL din/in cisterne CF
- Stocarea GPL (butan, propan si autogaz) in 4 rezervoare, 2 x 150 mc, 1 x 205 mc si 1 x 5 mc, volum de apa
- Umplerea cu butan a buteliilor de 26 litri pe un carusel semiautomat
- Incarcarea/descarcarea GPL in/din cisternele auto
- Livrarea GPL en gros in cisterne auto la consumatori casnici sau industriali
- Imbutelierea de propan in butelii de 10 si 33,5 kg, pentru clienti
- Verificari tehnice periodice si recipiente de stocare GPL de mica capacitate
- Depozitarea ambalajelor (butelii pline cu GPL si goale) in spatii special amenajate
- Depozitarea rezervoarelor de mica capacitate si instalatiilor monobloc tip SKID pentru autogaz

- Asigurarea micilor reparatii de intretinere, verificari aparatura si sisteme pentru echipamentele din statie si de la clienti
- Activitati specifice financiar – contabile (activitati de birou)
- Activitati de aprovizionare cu marfuri, materiale
- Desfacere catre clienti de GPL in ambalaje si in vrac

3.2. Colectare selectiva

Colectarea selectivă se realizează pentru toate categoriile de deșeuri, în recipienți adecvați înscripționați cu codurile fiecărei categorii de deșeu. Recipienți sunt amplasați în spații special amenajate.

3.3. Încurajarea reutilizării, reciclării şi recuperării:

In aprovizionarea de materii prime se va tine seama de produsele minim ambalate, dar care să respecte calitatea și întegritatea acestora produselor.

Colectarea selectivă se realizează pentru toate categoriile de deșeuri, în recipienți adecvați înscripționați cu codurile fiecărei categorii de deșeu. Recipienți sunt amplasați în spații special amenajate.

- pregătirea pentru reutilizare - include operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, pentru o parte din ambalaje care pot fi reutilizate fără nici altă operațiune de pre-tratare.

- reciclarea - include orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.

- alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică - în instalaţii cu randament energetic ridicat în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este pozitiv şi există posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate.

4. PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

4.1 Deseuri periculoase si nepericuloase generate

4.1.1 Deseuri nepericuloase

Nr.crt	Denumire deseu	Cod deseu	Cantitate estimata/an	UM	Mod de colectare/stocare temporara	Stare fizica	Valorificare/ eliminare	Reducere a deseurilor generate	Masuri propuse	Termen	Persoane responsabile	Observatii
1	Deseuri municipale amestecate	20 03 01	20	to	RP (Europubele - recipient plastic)	solida	Eliminare	da	Colectare selectiva avansata	Permanent	Sefi departamente, sef statie, responsabil mediu, conducere	
2	Deseuri ambalaje hartie-carton	15 01 01	0.1	to	RP (Container plastic)	Solida	Reciclare la terti autorizati	nu	Colectare selectiva avansata	Permanent	Sefi departamente, sef statie, responsabil mediu, conducere	
3	Deseuri ambalaje metalice feroase	15 01 04	30-100	to	In vrac neacoperit	solida	Reciclare prin terti	nu	Se recomanda retragerea de pe piata a ambalajelor butelii GPL necorespunzatoare ISCIR	Permanent	Sef depozit GPL	
4	Deseuri ambalaje plastic	15 01 02	0.05	to	RP (Container plastic)	Solida	Reciclare la terti autorizati	nu	Colectare selectiva avansata	Permanent	Sefi departamente, sef statie, responsabil mediu, conducere	
5	Deseuri de tonere de la imprimante	08 03 18	0.05	to	VA (in vrac, acoperit)	solida	Reciclare prin terti autorizati	da	Utilizare avansata a documentelor in format electronic	Permanent	Angajati BGR	-

6	Deseuri metalice feroase	16 01 17	0-10	to	VA (în vrac, neacoperit)	solida	Reciclare prin terti autorizati	da	-	-	-	-
7	Deseuri metalice neferoase	16 01 18	1	to	VA (in vrac, neacoperit)	solida	Reciclare prin terti autorizati	da	-	-	-	-
8	DEEE	20 01 36	0-0.5	to	VA (in vrac, acoperit)	Solida	Valorificare prin terti	da	-	-	-	-
9	Anvelope scoase din uz	16 01 03	0-0.15	to	VA (in vrac, neacoperit)	solida	Valorificare prin terti autorizati	da	-	-	-	-

4.1.2 Deseuri periculoase

Nr.crt	Denumire deseu	Cod deseu	Cantitate estimata/an	UM	Mod de colectare/stocare temporara	Stare fizica	Valorificare/ eliminare	Reducere a deseurilor generate	Masuri propuse	Termen	Persoane responsabile	Observatii
1	Namoluri de la separatoare ulei/apa	13 05 02*	0.2	to	RM (recipient metalic)	solida	Valorificare	nu	-	-	-	-
2	Ulei uzat	13 02 05*	0-0.4	to	RM (recipient metalic)	lichida	Valorificare	da	-	-	-	-
3	Filtre si absorbanti	15 02 02*	0.01	to	RM (recipient metalic)	solida	Eliminare	da	-	-	-	-

Toate categoriile de deșeuri sunt valorificate/eliminate în condiţii de securitate pentru mediu, conform contractelor deţinute de societate, cu operatori economici autorizați pentru astfel de activități.

5. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Managementul deşeurilor este o modalitate de control intern, în procesul de optimizare a fluxului de materii prime şi materiale. Managementul adecvat al deşeurilor rezultate din activitatea societății este realizat prin:

- depozitarea temporară a deşeurilor în mod controlat şi selectiv pe platforme betonate în containere sau în saci;
- achiziţionarea/închirierea de containere pentru colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor menajere;
- realizarea, pe bază de contracte cu societăți autorizate, a colectării, depozitării, transportului, eliminării sau valorificării deşeurilor generate;
- definirea, clasificarea şi inventarierea deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor;
- determinarea conformării cu legislaţia in vigoare;
- prevenirea generării deşeurilor prin utilizarea optimă a produselor;
- reciclarea şi reutilizarea deşeurilor: optimizarea sistemului de colectare şi sortare, reducerea costurilor reciclării şi utilizării;
- optimizarea colectării şi depozitării provizorii a deşeurilor.

5.1. Indicatori specifici pentru aprecierea eficienţei gestionarii deşeurilor

Analiza eficienţei metodelor implementate în vederea reducerii cantității de deșeuri și a gestionării deşeurilor, se au în vedere atât cantităţile de deşeuri produse, costurile pentru colectare, eliminare cât și veniturile obţinute din recuperarea / valorificarea acestora.

Managementul deșeurilor urmărește respectarea prevederilor legislative privind deșeurile. Astfel, chiar dacă este mai “convenabil” ca un anumit tip de deşeu (de exemplu, hârtie, deşeuri provenind din ambalaje) să nu fie colectat selectiv, ci eliminat odată cu gunoiul menajer, legea conţine prevederi care obligă, în calitatea de generator de deşeuri, la colectarea selectivă şi predarea deşeului către societăţile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru colectare, valorificare, reciclare.

Analiza eficienţei măsurilor întreprinse pentru gestionarea deşeurilor se face fie prin comparație cu țintele pe care operatorul economic şi le propune în acest domeniu.

Este bine ca operatorul economic să-şi propună, ca obiectiv de mediu, reducerea cu un anumit procent a cantităţii de deşeuri generate, sau creşterea într-o anumită proporţie a cantităţii de deşeuri recuperate refolosite / reciclate, sau creşterea veniturilor obţinute prin valorificarea sau vânzare a deşeurilor etc., urmând obligatoriu o analiză care stabilească dacă obiectivele au fost atinse. Acest lucru este posibil, prin comparaţie cu performanţele obţinute în anii anteriori din punct de vedere statistic, analizând rezultatele anilor anteriori.

Pot fi elaboraţi şi definiţi indicatori care pot fi utilizaţi atât pentru stabilirea unor obiective şi ţinte de mediu în cadrul programelor anuale de management ale societăţii, cât şi pentru a identifica progresele realizate şi eventualele locuri unde îmbunătăţirile sunt posibile:

5.2 Masuri pentru reducerea cantitatilor de deseuri si gestionarea acestora

✓ Deșeurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deșeu.

✓ Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât sa nu afecteze mediul înconjurător, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri etc pentru vecinătăți.

✓ Deșeurilor reciclabile/valorificabile sunt depozitate in recipiente plastic sau metal cu capac, pe platforma betonata, pentru a fi ferite de intemperii.

✓ Deșeurile periculoase se stochează in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, acoperite cu capace, spațiul de depozitare respectiv sa fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea si reducerea poluărilor accidentale.

✓ La predarea deșeurilor se solicita si sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

✓ Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umana si ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți).

✓ Transportul deșeurilor se realizează numai de catre operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

✓ La predarea deșeurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expediție/transport deșeuri periculoase (Anexa 2), după caz, pentru fiecare tip de deșeu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/valorificatorul/eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producătorului de deșeuri (generatorul, cel care preda aceste deșeuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care îl păstrează ca parte a evidentei gestiunii deșeurilor întocmita in conformitate cu HG 856/2002.

✓ Deșeurile PERICULOASE pot fi transportate fără alte aprobări de la autorități competente (APM, ISU) numai daca într-un an, indiferent de numărul transporturilor efectuate, cantitatea totala este mai mica de 1 tona. Pentru cantități anuale mai mari de 1 tona se va respecta regimul strict de înregistrare si avizare prevăzut in HG 1061/2008.

✓ Pentru asigurarea trasabilității deșeurilor generate, indiferent de categoria deșeului predat (nepericulos sau periculos) formularele de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase sau formularele de expediție/transport deșeuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aibă număr si serie, datele fiecărui operator implicat, categoria de deșeu transportata, codul si cantitatea colectata, precum si destinația finala (valorificare/eliminare).

✓ De asemenea, societatea deține contractele cu toți colectorii autorizați sa preia deșeurile generate si autorizațiile de mediu ale acestora, in care se menționează activitatea de preluare, colectare, transport deșeuri in vederea efectuării operațiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel mai important, codurile deșeurilor colectate. In cazul in care deșeurile sunt preluate in vederea stocării temporare la colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligația sa pună la dispoziția generatorului datele despre instalația unde se va efectua operația de valorificare/reciclare/eliminare (denumire agent economic, autorizație de mediu, după caz certificat de valorificare/eliminare a deșeurilor preluate).

✓ Utilizarea unor practici generale:

- Îmbunătățirea managementului, identificarea deșeurilor și controlul inventarului acestora pot duce la reducerea efectivă a generării deșeurilor;
- Monitorizarea achizițiilor generatoare de deșeuri;
- Instruirea angajaților în managementul deșeurilor, reguli și măsuri de protecție a mediului, de sănătate și securitate în muncă;

- Mentinerea certificarilor ISO 14001 privind managementul mediului pentru:
- atingerea si demonstrarea unor performante de mediu reale, printr-un management tehnic si economic al problemelor de mediu;
- reducerea costurilor printr- o mai eficientă utilizare a resurselor și reducerea riscului producerii accidentelor de mediu.
- realizarea unui audit intern de mediu privind minimizarea cantității de deșeuri generată;
- auditul pentru implementarea planului de reducere a deșeurilor la nivelul amplasamentului;
- stabilirea unui program intern de reutilizare a deșeurilor;
- evaluarea pericolelor și riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor;
- evaluarea operatorilor economici autorizați în transportul, eliminarea și reciclarea deșeurilor.